

Pommes : « On a près de 20.000 euros de pertes »

Après les canicules de l'été 2026, les arboriculteurs de Gâtine ne peuvent que constater les dégâts. La récolte des pommes s'annonce difficile.

Dans les vergers de Gâtine, la cueillette des pommes vient de débuter. Une récolte qui va s'avérer plus que décevante pour les arboriculteurs, notamment à cause du manque d'eau et des vagues successives de canicules qui ont touché le département cet été. À Saint-Pardoux-Soutiers, Malène Pacault, en agriculture biologique, ne peut que constater les dégâts. « J'ai quasiment 90 % de pertes, c'est impressionnant. » En s'avançant mètres après mètres dans son verger, l'arboricultrice observe l'état de ses pommiers. Autour d'elle, les arbres sont presque nus. « Il n'y a pas de pommes, ou très peu, quelques-unes par-ci par-là. On ne devrait pas à avoir à les chercher normalement. »



Les arbres de Malène Pacault n'ont que de rares fruits sur leurs branches. (Photo NR, Benjamin Abgrall)

« On ne devrait pas devoir chercher les pommes »

Installée depuis 2017, après avoir pris la suite de son père, l'agricultrice n'a jamais connu un été pareil. « Nous avons déjà eu de mauvaises récoltes, mais jamais comme ça. » De très faibles rendements qui vont se ressentir sur la trésorerie de son exploitation. « Ça va être très compliqué pour nous économiquement. On va avoir une perte d'environ 20.000 euros cette année. »

Un constat d'une faible et mau-

vaise production que partage, à quelques kilomètres de là, Jean-Fabrice Mimeau. « Clairement, il y a un manque de calibre, une maturité plus précoce, donc des chutes plus précoces. » Les précipitations et les quelques coups de vents de la fin août n'ont pas arrangé les choses. « On voulait de la pluie mais beaucoup de pluie d'un seul coup permet au fruit de repartir en grossissement ce qui a tendance à le fissurer. »

Parmi les premières variétés récoltées, la production de Gala pourrait diminuer « jusqu'à 40 % » par rapport à la normale sur l'exploitation de Frédéric Giraud. Nombreux sont les fruits qui n'ont pu suivre une croissance et une colo-

ration normale. « Ce qui déclenche la coloration c'est l'approche de la maturité mais aussi les écarts de températures entre le jour et la nuit. Mais pendant la canicule, avec les nuits chaudes, les pommes ne rougissaient pas. »

Des vergers donc affaiblis, qui l'étaient dès l'année dernière, par le passage de nombreux pucerons, notamment pour l'agriculture conventionnelle comme l'explique l'arboriculteur de Saint-Georges-de-Noisné. « Les arbres qui avaient beaucoup de pucerons l'année dernière n'ont peu ou pas fleuri cette année. » Les fortes chaleurs l'ont également obligé à arroser plus tôt cette année. « Habituellement on commence l'irrigation en

juin. Mais là on a débuté en avril parce que ça commençait à sécher. » Et le goutte-à-goutte n'a pas suffi, Frédéric Giraud doit trouver d'autres solutions. « On a testé l'arrosage par aspersion sur des poiriers. Ce sont des tourniquets qui sont placés au-dessus des arbres. Ça pourrait être une possibilité pour les pommes, mais il faudrait davantage d'eau que pour le goutteur. »

Des variétés plus résistantes ?

Après les récoltes de ces premiers jours, pour Jean-Fabrice Mimeau, certaines pourraient mieux s'en sortir dans les prochaines semaines. « On aura peut-être plus de chance avec les variétés tardives comme la reinette clochard. Elles ont encore trois semaines pour grossir. » Celle-ci, par exemple, sera récoltée « à partir du 20 septembre » selon l'arboriculteur. « Les variétés précoces avec un cycle court vont avoir plus de difficultés, surtout si elles se prennent des canicules. »

Pour rester le moins dépendant possible face au climat, l'agriculteur conseille d'accumuler les variétés et « essayer d'en avoir dix ou quinze différentes ». « Certaines s'en sortiront mieux que d'autres. » Ou même, se diversifier dans d'autres cultures. « Je fais un peu de raisin de table et on se rend compte que ça marche bien quand il fait chaud. En plus il n'y avait pas trop de raisin dans la région. »

Benjamin Abgrall